

3. エコ・マザー活動におけるアンケート

保護者の方々と保育園等の先生を対象に、エコ・マザー活動(P.34)に関するアンケートを実施しています。

アンケートでいただいた貴重なご意見については、今後のエコ・マザー活動に活かしていきます。

<アンケート回答数>

保護者:3,973 保育園等の先生:180


家庭での環境への取組み(保護者) (複数回答可)

Q:ご家庭で取り組む環境に配慮した行動について、エコ・マザーから子どもたちに伝えてほしいことは何ですか

○ 照明はこまめに消すこと	78.5%
○ 歯を磨く時に水を止めること	69.4%
○ テレビを見る時間や使い方の工夫	57.2%
○ シャワーをこまめに止めること	49.8%
○ 冷暖房の設定温度への配慮	46.9%
○ ゴミを極力出さないようにする工夫	36.3%
○ 使用しない時の家電製品のプラグ抜き	35.7%
○ エコバッグの利用	32.7%
○ その他	2.4%

実施後の変化(保育園等の先生)

Q:エコ・マザー活動後に、お子さまに変化がありましたか



読み聞かせ後の子どもたちの変化(自由記入)

○ 節水するようになった	49.4%
○ 節電するようになった	40.6%
○ 節水・節電の声かけをしていた	12.8%
○ 環境紙芝居に登場する合言葉を言うようになった	12.2%
○ 「もったいない」と言うようになった	10.6%
○ 「CO ₂ が出る」と言うようになった	8.9%
○ 給食を残さないと言うようになった	8.3%
○ ゴミを分別したり減らすようになった	4.4%

4. 環境に関するお問い合わせ等への対応

環境に関する主なお問い合わせ内容と対応(2015年度)

項目	件数	主な内容	対応概要
ご質問他	8	当社の発電所が遵守すべき環境基準(SOx、NOx等)について	大気汚染防止法や自治体条例等で定められた排出基準の遵守はもとより、可能な限りの環境負荷排出抑制に努めていることをご説明。
		産業廃棄物とPCB処理状況について	当社から発生する産業廃棄物の内訳やリサイクルへの取組状況に加え、PCB特別措置法にて定められた処理期限に向けたPCB廃棄物の処理計画についてご説明。
		当社のCO ₂ 排出量(東日本大震災前及び最新の値)について	2010年度(東日本大震災前)から2014年度(最新)までの排出量についてご回答。

5. 社外評価

社外評価

評価名	主催者	実施時期	当社の評価
第19回「企業の環境経営度調査」	日本経済新聞社	2015年9月～11月	6位/13社(電力・ガス部門)

社外表彰

表彰名	対象	実施団体	受賞年月
省エネ推進功労者	刈田発電所所員 豊前発電所所員	(一財)省エネルギーセンター九州支部・九州地方電力効率化協議会	2016年2月
耳川水系総合土砂管理「耳川をいい川にする～森林とダムと川と海のつながり～」	耳川水力整備事務所	(公社)土木学会	2016年6月

用語集をご覧ください

>>SOx(硫黄酸化物)

>>産業廃棄物

>>大気汚染

>>NOx(窒素酸化物)

>>PCB(ポリ塩化ビフェニル)