






露頭南側に南東側の礫岩層と北西側の百次火砕流堆積物とを境する正断層が、露頭北側に南東側の百次火砕流堆積物と北西側の舟川火砕流堆積物とを境する高角度断層が認められる。


いずれの断層面も湾曲し、癒着しており、破碎部も固結している。



第 7.3.2.69 図 大迫リニアメント周辺の空中写真判読図




第 7.3.2.70 図 大迫リニアメント周辺の地質図





(注) 凡例は、第 7.3.2.70 図を参照。


第 7.3.2.71 図 大迫リニアメント周辺の地質断面図



第 7. 3. 2. 72 図 露頭スケッチ (Loc.0s-1, 薩摩川内市混岳南東)



第 7.3.2.73 図 ルートマップ・地質断面図（薩摩川内市混岳付近）



地形面凡例

- L₄ 面
- L₃ 面
- L₂ 面

- 入戸火砕流堆積面
- 溶岩台地状平坦面 b

リニアメント凡例


- L_Dリニアメント
- (短線は低下側を、短線のないものは両側で高度差がないものを、矢印の方向は横ずれの方向を示す。)


詳細図範囲

- Hw-1
- 露頭位置及び露頭番号


この地図は、国土院発行の2万5千分の1地形図(紫尾山・東郷・川内)を使用したものである。


第 7.3.2.74 図 樋渡川リニアメント及び田海リニアメント周辺の空中写真判読図







第7.3.2.76図 樋渡川リニアメント周辺の地質断面図






第 7.3.2.78 図 露頭スケッチ (Loc.Hw-1, 薩摩川内市東郷町藤川)




第 7.3.2.79 図 ルートマップ・地質断面図 (薩摩川内市東郷町猿喰付近)


四万十層群中の数条の断層。
 いずれの断層面も湾曲し、一部で軟質な粘土が認められるものの、破碎部は固結している。




第 7. 3. 2. 80 図 露頭スケッチ (Loc. Tu-1, 薩摩川内市東郷町藤川南西)




① - ①' 断面




第 7.3.2.81 図 ルートマップ及び地質・地形断面図(薩摩川内市今村岡付近)



第 7. 3. 2. 82 図 紫尾山南・泊野リニアメント周辺の空中写真判読図




第 7. 3. 2. 83 図 紫尾山南・泊野リニアメント周辺の地質図



(注) 凡例は、第 7.3.2.83 図を参照。

第 7.3.2.84 図 紫尾山南・泊野リニアメント周辺の地質断面図



花崗閃緑岩（紫尾山花崗岩類）中の断層。
断層面は湾曲し，幅 1mm 程度の軟質粘土
及び幅数 cm ～ 30cm 程度の鱗片状破碎部が
認められる。


凡例

- 褐色土壌
- 礫層 } 旧河床礫層
- 花崗閃緑岩 } 紫尾山花崗岩類
- アプライト脈
- 含礫鱗片状破碎部
- 軟質粘土


f.N60W,62NE 断層面の走向・傾斜

i.N13W,62E 貫入面の走向・傾斜


第 7.3.2.85 図(1) 露頭スケッチ (Loc. Sb-1, 薩摩郡さつま町掘切峠南方)




第 7.3.2.85 図(2) 露頭スケッチ (Loc. Sb-2, 薩摩郡さつま町掘切峠南方)




第 7. 3. 2. 86 図 ルートマップ（薩摩川内市東郷町本俣北東付近）




第 7. 3. 2. 87 図 露頭スケッチ (Loc. Tn-1, 薩摩郡さつま町南方)



第 7.3.2.88 図 ルートマップ (薩摩川内市東郷町本俣東方付近)







水涯線は、国土地理院発行の数値地図25000空間データ基盤(長崎)他を編集したものである。
海域の地図は、国土地理院刊行の2万5千分の1沿岸海域地形図(水俣)他・海上保安庁刊行の5万分の1沿岸の海の基本図(串木野)他・20万分の1大陸棚の海の基本図(天草灘)他を編集したものである。






第7.3.2.90図 敷地周辺海域の海底地形図
6-7-3-275



水涯線は、国土地理院発行の数値地図25000空間データ基盤(熊本・鹿児島)を編集したものである。海域の地図は、国土地理院発行の2万5千分の1沿岸海域地形図(水俣)他・海上保安庁発行の5万分の1沿岸の海の基本図(串木野)他・20万分の1大陸棚の海の基本図(天草灘)他を編集したものである。



第7.3.2.91図 敷地前面海域の海底地形図
6-7-3-276



水涯線は、国土地理院発行の数値地図25000空間データ基盤(熊本・鹿児島)を編集したものである。海域の地図は、国土地理院刊行の2万5千分の1沿岸海域地形図(水俣)他・海上保安庁刊行の5万分の1沿岸の海の基本図(牛深)他を編集したものである。



第7.3.2.92図 八代海の海底地形図
6-7-3-277