
電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図(完成届)兼施工証明書【従量電灯(A.B.C)・公衆街路灯 B・公衆街路灯 B(交通信号灯)】の記入方法

〔ご記入にあたって〕

記入例を参考に、太枠箇所へのご記入をお願いいたします。

- (申込書左面の記入方法)-



1つの契約を2つの契約に変更する場合は○で囲んでください。 契約の分割を行う際は、二重計量とならないよう屋内配線工事を お願いします。

契約の統合

2つの契約を1つの契約へ変更する場合は○で囲んでください。

お客さまへお届けする請求書などに記載される項目のため、 お客さまの希望する内容をご記入ください。

業態

電気使用の業態を下表よりご記入ください。

NITE.	新聞出版	農業	コンビニエンスストア	通信		
業	運輸	学校・研究所	医療保険	官公署		
態	事務所・ビル	劇場娯楽場	百貨店・商店	旅館・飲料店		
1,0,	住宅用	その他				

該当しない場合は選択不要です。お申込みの内容により、営業 所から連絡させていただく場合があります。

送電ご希望日

送電希望日をご記入ください。

◆お客さまがご希望された送電日に電気をお届けできるよう準 備を進めてまいりますが、電柱・電線の改修工事を必要とす る場合など工事の内容によっては、ご希望の日にちよりも工 事期間等を要する場合がありますので、お早めにお申込みい ただくようご理解ご協力をお願いします。

発電設備

発電設備の申込書との突合せに必要なため、「新規/既設/無」 を○で囲み、発電の種類をチェックまたはご記入ください。

ご契約方法

ご契約方法を○で囲み、主開閉器の場合は種類、容量・メー カー・型式をご記入ください。

◆主開閉器契約の場合、機械式、電子式のいずれの場合もメー カー及び型式をご記入ください。


なお、主開閉器(電子式)が以下に該当する場合は「九電への 連絡事項(申込時)」欄に該当する内容をご記入ください。 ①中古品

②ブレーカーボックス (フタ) を開けたもの

③その他市販品に加工を施しているもの

電気契約のご名義は「カタカナ」での表記となります。間違いのないよう十分ご確認のうえ、ご記入ください。

◆電気契約者印は本人からの申込みであることを確認するため押印ください。



- 側での停電時の設備対策(非常用発電機、停電警報装置
- ◆その他関連する設備がある場合は、「その他」(設備の用途をご記入ください。

1. 一般工事:指定工事、ACL工事以外の工事

⑬該当する施工区分を○で囲んでください。

所へ設置される場合の有無を○で囲んでください。

ご使用場所

ださい。

料金お支払い方法

になります。

引込諸元

をご記入ください。

①引込柱番号をご記入ください。

○で囲んでください。

有無を○で囲んでください。

◆「4.その他」の場合は、(

◆「4.その他」の場合は、(

⑧引込柱に引込足し線(引込

幹線)があるか、有無を○

で囲んでください。(不明の

◆引込足し線とは引込線を

接続するため、低圧線か

ら分岐した電線のことで

電担当Gまでご相談ください。 ⑪引込口取付点の高さをご記入ください。

場合は、記入不要です。)

んでください。

(7)引込金物種類を○で囲んでください。

番地まで必ずご記入ください。また、電話番号は必ずご記入く

「口座振替払い」を希望される場合は、受付時に他の電気料金

が既に振替払いされている口座があるかなどを確認させていた

なお、新設時にいずれも選択がなければ振込票を発送すること

◆郵便物の送付先が使用場所と異なる場合には必ず送付先住所

◆引込柱Noで送電に必要な供給設備の空き容量や、現場の位置

②当社の現場調査が必要な場合は「要」にチェックし、必要な理

◆100mを越える場合は「99」と記入し、「九電への連絡事項」

◆引込柱からNTT柱を経由して直接引込む場合は「1.単独」を

⑥引込方法を○で囲んでください。空中分岐の場合は、ワイヤーの

⑨隣接敷地の上空通過の有無、通過がある場合は、上空を通過す

⑩引込線の道路(国道、一般道)横断、河川横断の有無を○で囲

◆国道、河川を横断する場合は、官庁への占用申請に時間を要

【参考】道路等横断する引込線は、地上高5m以上の確保が必要

⑫アパート、マンション等で、複数のお客さまの計量器を同一箇

し、送電までに時間を要する場合がありますので、事前に配

るお客さまの承諾をいただいているかを○で囲んでください。

)へご記入ください。

)へご記入ください。

⑤現行または新規引込を引込柱より直接引込む場合は「1.単独」、

だきますので、事前にお客さまへ確認をお願いします。

などを確認しますので、正しくご記入ください。

由を「九電への連絡事項」欄にご記入ください。

③以下で供給方式を確認して○で囲んでください。

④引込柱から引込口までの距離をご記入ください。

単相 2 線式100V 2 L 単相 2 線式200V 2 P

単相3線式100V 3L 3相3線式200V 3P

欄におよその距離をご記入ください。

その他は「2.連接」を○で囲んでください。

電気料金の支払方法を選択してください。

- 2. 指定工事: 「配線指定工事契約」に基づき屋内電気工事に伴 う低圧引込線、計器、NTS工事を行うもの
- 3. ACL工事:「電流制限器工事に関する協定書」に基づき屋内 電気工事に伴うACL新設、容量変更工事を行うもの
- ⑭高圧契約から低圧契約への変更有無を○で囲んでください。
- ⑤電灯の容量変更で電灯用と温水器用の引込線を共用している場 合に限って温水器の契約容量をkW単位でご記入ください。
- 16高負荷設備(負荷設備の全負荷が継続して稼働する設備や定格 電流以上の最大電流が一定時間流れる設備)が有る場合は、設 置する設備を()へご記入ください。
- ◆動植物等に関連する設備を設置される場合は、お客さま 等)を講じていただくようお願いしております。

設備内訳

変更無

囲んでください。

機器名、出力区分、メーカー、型式、容量、台数は、電気料金(基本料金)のもととなる契約容 量を確定するため、重要な項目であり、以下の点に注意してご記入ください。

メーカー名・型式をご記入ください。

現在ご使用している設備(IH・ガス)を○で


◆使用される機器については必ず仕様書・カタログ等を添付ください。なお、仕様書等がない 場合は、機器自体に記載している定格銘板等の写真を添付ください。 また、機器出力容量の記入を誤ると、電気料金の誤りにつながりますのでご注意ください。

電気ご使用申込書およびお客さま設備工事設計図(完成届)兼施工証明書【従量電灯(A.B.C)・公衆街路灯 B・公衆街路灯 B (交通信号灯)】の記入方法

(ご記入にあたって)

記入例を参考に、太枠箇所へのご記入をお願いいたします。

(申込書右面の記入方法)



電気工事会社記入欄

- ①工事を施工した工事会社の情報を記入し、押印してください。
- ◆固定電話だけではつながらないことがあるので、携帯電話番号を記入し、九電への連絡事項欄等に担当者名をご記入ください。
- ②経済産業大臣または県知事に登録した番号をご記入ください。 (例)福岡県130011号
- ③代行申請を依頼した電気工事組合名をご記入ください。
- ④電気工事業法第19条に定める主任電気工事士の氏名を記入し押 印してください。
- ⑤工事の着工予定および完成年月日をご記入ください。
- ⑥該当する工事種別を○で囲んでください。
- ⑦工事を施工した電気工事士の免状番号、氏名を記入し押印して ください。

ACL工事店記入欄

ACL工事店は、当てはまる事項をチェックし、空欄に必要事項をご記入ください。

臨時契約を同時に撤去欄

常時分引込線工事と同時に撤去する臨時契約の有無を○で囲ん でください。

九電への連絡事項

その他の連絡事項などをご記入ください。

- (例) ・引込点の選定などで九電と立会が必要な場合
 - ・お客さま不在時の連絡先

電気料金の引渡精算 記入欄

引渡精算の有無を○で囲んでください。

◆「有」の場合は () に日付をご記入もしくは、未定を ○で囲んでください。

A. B. C)·公衆街路灯B·2				10.1 九	電提比	出(営業)	围)	平成平成		F		申込書) 提出日) 完成届)	完成届として使用する際にはいり取る
電気工事会社 福岡電気 福岡電気	1 福岡市早良区室見2 自8-10								(注) 既設契約の屋内配線(引込線含む)施工につい ※2印は登録調査機関または電力会社で記入する。 ※2印は登録調査機関または電力会社で記入する。				
明 電気工事業法(2)(1) 電気工事業(2)(1) 電気工事業(2)(1	銀番号 出受理番号 百 区 。	組織	福岡 芸部		(1		я Т		.3001 田 申		용		る機で記入 に に に に に に に に に に に に に に に に に に に
持参電気工事組合名(3) 不 施工年月日 6	国 国 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	7	m Irs		工口电)	元工事士氏名 作業電気	4 <u>)</u> 1≢±£8		田甲		郎	—\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	・ 知は、 (引込線
着I 平成 21年 9 月 20日 ビ	属管工事		岡 140	022 ^号 :	鈴木丑		福岡	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1000		号佐々木		設在を含むの図記
完成平成 21年 9 月 29日 ケ 検査者氏名 (8)	一ブルエ事	h			绘香質	施年月日	(9)		产成 21		9 月	29 ⊟	(配線図) にのいて
検査実施時天候 (10)	睛	量	雨			元工事士判定	(11)	送電(支障な)			年 9 月	20	
幹線 1 2 (12)	5 6 7	8	絶繆 9 10 11	抵抗測定(M	_	15 16	17	18 1:		21	22 113	3) № ≅	示す電気
100 100 100 100 100	100 100				1			\perp					電気設備です
※ 3 14 電線ケーブルの種類、太さ	、工事方法、充電部露	出の有無、	他物との離隔は良い	b'		接地抵抗	測定 (Ω)	15)_		(16		□良□否	重計量とならないようご注意ください
検 電線管の工事方法は良いか	との絶縁は良いか				D種	種	種	結果	配線結	# I	調査	※2 調査員	いようだ
結 配 単三配線の中性線に中性線	欠相保護装置を使用し	ているか			100			☑良	Ø	良	年月日	氏名	注意
点検 「漏電遮断器を正しく取付け	ているか、未取付はな		確認、端子ネジを締	寸けたか					+	-			たさい
項 図 配線器具を正しく取付けて 図 3l込小柱の施設、引込線取			器板の取付は良いか		\perp			良口	定器]
✓ 材料機器、器具等は指定 (✓ 設計図内容と現場に相違は	•	② 品であ なる誤配線			-	器 名 メ ガ	(17)		製造者名 ムサシ		製i 30909	造Na 982	
☑ その他異常はないか				_	7-2 18			ムサシ 3090766					
A CLI事内容 □A C L 型 式	ACL 車式			_	※1 架空線工事、地中制 該当				中線工事のみの場合				
事 店 工事(予定)日	年 月		8	架	空	1,000m以						-	
臨時契約を同時に撤去	f		(地		1,000m超 150m以	下					_ m	
九電への連絡事項(申込時)					150m超過 負担金要否			要 · 否		m			
委				委託工	工事会社への連絡事項				ACL回収要				
現場調査要の理由(樹木回流 ワイヤー無しのため)	壁に伴い、空中	分岐が	が必要だが、					取付状況保管場所			撤去 · 残置		_
, and a second									(連絡メモ) お客さま名	3			
									お客さま 連絡先	(携帯			
									工事者名 工事者	(携符	š)		
Sl沒精算 有 (月 日・未定)・(無			18丁組	背合社への)連絡事項			連絡先	(自宅				
			\dashv	X工制品以 47座机中外				** 2	31i2C	□ 良 引込□取付点高さ □ 否			
The state of the s	1								竣工		Ha /- to de -	有	
		10.00	県	- 1					調		取付有無		1
The second secon		以箇所 —		部					査時	A C L	AXIO HIM	無	
The second secon	0	収箇所	支	部式					査	CL確認内容		無	
The second secon			支	\dashv					査 時 の 確	確	容量	無 A	
※1 受付No.		象式 容量 ※1	支	式			- ×1 ii	周査一連N:	査時の確認	確			

工事が完了し完成届として九電に提出する際にお切り取りください。

「(申込)九電に申し込みした年月日をご記入ください。 」(完成)九電に完成届けとして提出した年月日をご記入ください。

給杏結果

◆竣工調査等

(な項

の

ためず

⑧工事完了後、絶縁抵抗測定とその良否判定、接地抵抗測定とその良否判定および配線点検を実施した電気工事士の氏名をご記入ください。

- ⑨検査を実施した年月日をご記入ください。
- ⑩検査を実施した年月日の天候で該当するものを○で囲んでください。
- ①主任電気工事士が絶縁抵抗測定とその良否判定、接地抵抗測定とその良否判定および配線点検を実施し、送電に支障ないと認めた日をご記入ください。
- ⑫絶縁抵抗の実測値をご記入ください。

幹線は分岐回路を全部投入して測定してください。

- ③絶縁抵抗測定の結果、良の場合は□にチェックしてください。 不良の場合は、手直しを実施した後に再測定を行い、良になった後□にチェックしてください。
- ④項目について点検し、不良箇所があった場合は手直しを行った後□にチェックしてください。
- ⑤機械、器具の鉄台、金属製外箱および鉄わくなどの接地抵抗値をご記入ください。

(補足)接地抵抗値は、内線規程1編3章1350節接地をご参照ください。

- 接地抵抗測定の結果、良の場合は□にチェックしてください。 不良の場合は、手直しを実施した後に再測定を行い、良になっ た後□にチェックしてください。
- ⑯配線点検の結果、良の場合は□にチェックしてください。不良の場合は、手直しを実施した後に再点検を行い、良になった後□にチェックしてください。
- ©検査に使用した絶縁抵抗計の製造者名、番号をご記入ください。
- ®検査に使用した接地抵抗計の製造者名、番号をご記入ください。