

## 川内原子力発電所における放射性セシウムの検出についてお知らせ

川内原子力発電所では、発電所周辺の土や河川水、海水をはじめ、米や野菜などの農作物、畜産物や海産物などを定期的に採取して放射性物質の濃度を測定していますが、本日、松葉からごく微量の放射性物質(セシウム 134, セシウム 137)を検出しましたのでお知らせします。

なお、川内原子力発電所のプラント状況に異常はなく、排気筒モニタ等の放射線モニタの指示値にも有意な変動はありませんでした。また、現在、福島での事故を踏まえ、全国的に放射性物質の測定が行われており、各所で同じ放射性物質が検出されていることから、本事象は川内原子力発電所に起因したものではないと判断しています。

今回検出された放射性物質の量はごく微量であることから、環境への影響はなく健康への影響もありません。

川内原子力発電所1, 2号機は定期検査中

## 検出された放射性物質濃度

測定日	採取日	採取試料 (採取場所)	放射性物質 の種類	濃度 (ベクレル/kg)	
					合計
12月2日	11月24日	松葉 (発電所敷地内)	セシウム 134	0.045	0.12
			セシウム 137	0.077	

注1) ベクレル:放射線を出す能力を表す単位

注2) 数値は有効数字2桁を表示

## (参考) 検出された放射性物質濃度について

- 松葉は食用には用いられませんが、参考として、松葉から検出されたセシウムの値(合計)を食品衛生法に基づく野菜類に関する暫定規制値 500 ベクレル/kgと比較した場合、約4,000分の1です。

以上

(別紙) 川内原子力発電所における放射性物質検出状況

## 川内原子力発電所における放射性物質検出状況

## 【各建屋の排気筒、モニタリングステーションにおける空気中の塵からの検出】

測定日	採取期間	採取場所	放射性物質の種類	濃度 (ベクレル/m <sup>3</sup> )
4月8日	4月1日 ～4月8日	川内原子力発電所1号機 原子炉格納容器排気筒	よう素 131	0.0036
4月14日	4月6日 ～4月14日	川内原子力発電所1号機 原子炉補助建屋排気筒	よう素 131	0.0021
	4月8日 ～4月14日	川内原子力発電所1号機 原子炉格納容器排気筒	よう素 131	0.0016
7月11日	3月31日 ～6月30日	川内原子力発電所 モニタリングステーション (北門南)	セシウム 134	0.000074
			セシウム 137	0.000080
	3月31日 ～6月30日	川内原子力発電所 モニタリングステーション (正門西)	セシウム 134	0.000097
			セシウム 137	0.00010

## 【モニタリングステーションにおける降下物からの検出】

測定日	採取期間	採取場所	放射性物質の種類	濃度 (ベクレル/m <sup>2</sup> )
4月14日	4月4日 ～4月13日	川内原子力発電所 モニタリングステーション (正門西)の降下物	よう素 131	4.2
5月25日	3月31日 ～4月27日	川内原子力発電所 モニタリングステーション (正門西)の降下物	よう素 131	2.5
			セシウム 134	1.2
			セシウム 137	1.4
6月21日	4月27日 ～5月31日	川内原子力発電所 モニタリングステーション (正門西)の降下物	セシウム 134	0.11
			セシウム 137	0.14

【環境モニタリング試料からの検出】

測定日	採取日	採取試料 (採取場所)	放射性物質 の種類	濃度 (ベクレル/kg)	
					合計
6月2日	5月24日	茶葉(薩摩川内市高江町)	セシウム 134	0.10	0.47
			セシウム 137	0.37	
6月21日	6月13日	松葉(発電所敷地内)	セシウム 134	0.092	0.21
			セシウム 137	0.12	
8月5日	7月25日	松葉(発電所敷地内)	セシウム 134	0.072	0.17
			セシウム 137	0.098	
12月2日	11月24日	松葉(発電所敷地内)	セシウム 134	0.045	0.12
			セシウム 137	0.077	

注1) ベクレル:放射線を出す能力を表す単位

注2) 数値は有効数字2桁を表示

注3) モニタリングステーションでは、空気中に浮遊している塵を空気と一緒にフィルターを通して捕集し測定するもの(ベクレル/m<sup>3</sup>)と、一定の面積の場所に降下してきた塵を捕集して測定するもの(ベクレル/m<sup>2</sup>)があります。

注4) 環境モニタリングでは、発電所周辺の土や河川水、海水をはじめ、米や野菜などの農作物、畜産物や海産物などを定期的に採取して放射性物質の濃度を測定しています。

(参 考) 検出された放射性物質濃度について

- ・ 排気筒で検出されたよう素 131 の値は、国が定める環境(周辺監視区域外の空気中)の放射性物質の濃度限度である 5 ベクレル/m<sup>3</sup> の約 1,000 ~ 3,000 分の 1 です。
- ・ モニタリングステーションで空気中の塵から検出されたセシウム 134 の値は、国が定める環境(周辺監視区域外の空気中)の放射性物質の濃度限度である 20 ベクレル/m<sup>3</sup> の約 20 ~ 27 万分の 1 です。
- ・ モニタリングステーションで空気中の塵から検出されたセシウム 137 の値は、国が定める環境(周辺監視区域外の空気中)の放射性物質の濃度限度である 30 ベクレル/m<sup>3</sup> の約 30 ~ 37 万分の 1 です。
- ・ モニタリングステーションで降下物から検出されたよう素 131 の量から受ける放射線量は、人が 1 年間に自然界から受ける放射線量である 2,400 マイクロシーベルトの約 200 万 ~ 340 万分の 1 です。

- ・ モニタリングステーションで降下物から検出されたセシウム 134 の量から受ける放射線量は、人が 1 年間に自然界から受ける放射線量である 2,400 マイクロシーベルトの約 15,000 ~ 17 万分の 1 です。
- ・ モニタリングステーションで降下物から検出されたセシウム 137 の量から受ける放射線量は、人が 1 年間に自然界から受ける放射線量である 2,400 マイクロシーベルトの約 6,000 ~ 6 万 3 千分の 1 です。
- ・ 環境モニタリング試料（茶葉）から検出されたセシウムの値（合計）は、食品衛生法に基づく野菜類に関する暫定規制値 500 ベクレル/kg の約 1,000 分の 1 です。
- ・ 環境モニタリング試料（松葉）から検出されたセシウムの値（合計）は、参考として食品衛生法に基づく野菜類に関する暫定規制値 500 ベクレル/kg と比較した場合、約 2,300 ~ 4,000 分の 1 です。

以 上